

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel:	Město Vroutek
se sídlem:	Náměstí Míru 166, 439 82 Vroutek
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
IČ:	00265705
DIČ:	CZ00265705
zastoupený ve věcech smluvních:	Jaromír Kubelka, starosta města

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel:	Yggdrasilmont s.r.o.
se sídlem:	Truhlářská 1520/23, 110 00 Praha 1
bankovní spojení:	Uni Credit Bank
číslo účtu:	2111021831/2700
IČ:	03593819
DIČ:	CZ03593819
zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Michal Petřík
zastoupený ve věcech technických:	Ing. Michal Petřík

(dále jen **Zhotovitel**)

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy:

2.1.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace herních prvků, workoutové prvky a prvky pro pohybové aktivity na 6ti vytipovaných místech na stezce podél lesa ve Vroutku. Plnění bude uskutečněno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Lesní stezka, Vroutek – Osazení herních prvků**“ a v souladu s nabídkou Zhotovitele v tomto zadávacím řízení. Dodávka herních a volnočasových prvků zahrnuje také montáž, instalaci a dopravu na místo určení.

2.1.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky díla i následující práce a činnosti:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, roční (odborná) technická kontrola není součástí této smlouvy o dílo.
- dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními a v souladu se všemi platnými normami ČSN.
- půdorysné zakreslení rozmístění jednotlivých herních prvků.

2.1.3. Realizace díla bude uskutečněna za podpory z Evropské Unie - Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu.

3. Termíny a místo plnění

- 3.1. Termín zahájení realizace díla a předání staveniště 1. 3. 2019
- 3.2. Termín dokončení díla 31. 5. 2019
- 3.2.1. Termín je možné prodloužit pouze v případě překážek na straně objednatele.
- 3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli formou předávacího protokolu do 3 dnů od dokončení prací.
- 3.3. Místo plnění
- 3.3.1. Místem plnění jsou vytipovaná místa na stezce podél lesa ve Vrutku, blíže je specifikováno v projektové dokumentaci.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1. Cena díla
- 4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:
- | | |
|-----------------|---------------------|
| Cena bez DPH | 857 386 Kč |
| DPH | 180 051 Kč |
| Cena včetně DPH | 1 037 437 Kč |
- 4.1.2. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.1.3. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude dodávka dílčí části díla posunuta na nejbližší možný termín realizace ze strany Zhotovitele, a to z důvodu zachování technologických postupů, které mají významný vliv na poskytnutí záruky na dílo. O toto prodloužení termínu se prodlouží i celková délka výstavby, s čímž smluvní strany souhlasí.
- 4.2. Podmínky pro změnu ceny
- 4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
 - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které jsou předmětem plnění této smlouvy nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
- 4.3. Způsob sjednání změny ceny
- 4.3.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny v souladu s jednotkovými cenami uvedenými v Položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
- 4.3.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
- 4.3.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
- 4.3.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.3.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Postup plateb

- 5.1.1. Cena za dílo bude hrazena propláceny měsíčně na základě faktur – daňových dokladů, doložených položkovým soupisem provedených prací a jejich oceněním v souladu s ROZPOČTEM.
- 5.1.2. Průběžné faktury mohou být vystaveny max. do výše 90 % z celkové sjednané ceny.
- 5.1.3. Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dní.
- 5.1.4. V případě protokolárního předání a převzetí díla, kdy protokol obsahuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze do výše 90% z celkové sjednané ceny. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po odstranění případných vad a nedodělků z předávacího protokolu. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
- 5.1.5. Zálohové platby se nesjednávají.

5.2. Lhůty splatnosti:

- 5.2.1. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní ode dne vystavení faktury.
- 5.2.2. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu sídla objednatele, a to nejpozději desátý den po dni, ke kterému je vystaven protokol o provedených pracích, nebo protokol o předání a převzetí díla.
- 5.2.3. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen doručit na adresu sídla objednatele fakturu novouči opravenou, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po té, co obdržel vrácenou fakturu, přičemž nová lhůta splatnosti bude činit 30 dní.
- 5.2.4. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5.3. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 5.3.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) a dále faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH.
- 5.3.2. Faktura musí zároveň obsahovat číslo a název projektu určené poskytovatelem dotace.
- 5.3.3. Smluvní strany sjednaly, že platby faktur budou probíhat pouze na bankovní účty zveřejněné v „Registru plátců DPH“ a identifikovaných osob ve smyslu ust. § 98 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, pokud takovému režimu obchodní partner podléhá.
- 5.3.4. Zhotovitel souhlasí, že v případě, bude-li rozhodnuto ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb. o tom, že je „nespolehlivý plátcem“, aby objednatel uhradil část ceny za dílo ve výši DPH přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zák. č. 235/2004 Sb.

6. Provádění díla

6.1. Pokyny objednatele

- 6.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 6.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.1.3. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly.

6.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 6.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

- 6.3. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 6.3.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 6.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 6.4. Pojištění zhotovitele
- 6.4.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla.
- 6.4.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.
- 6.5. Povinnost vést montážní deník
- 6.5.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, montážní deník.
- 6.5.2. Montážní deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do montážního deníku zapisovat.
- 6.5.3. Zápisy do montážního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.5.4. Do montážního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 6.5.5. Všechny listy montážního deníku musí být očíslovány.
- 6.5.6. V montážním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 6.5.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí montážního deníku.
- 6.6. Vlastnictví díla
- 6.6.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 6.7. Nebezpečí škody na díle
- 6.7.1. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
- 6.8. Protokol o předání a převzetí díla
- 6.8.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).
- 6.8.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo Nedodělků
- 6.8.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

- 6.8.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 6.8.5. Nejpozději při předávacím řízení předá zhotovitel objednateli veškerou dokumentaci a doklady dle bodu 2 této smlouvy.

7. Záruka za jakost díla

7.1. Odpovědnost za vady díla

- 7.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 7.1.2. Záruční lhůta za dílo je stanovena v délce 60 měsíců.
- 7.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 7.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 7.1.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli Pokyny pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy (dále jen Pokyny), které jsou přílohou této smlouvy. Objednatel je povinen postupovat v souladu s těmito Pokyny.

1.1. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 1.1.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 5 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 1.1.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

2. Sankční ujednání

2.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 2.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla dle odstavce 3.2.1., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,-Kč za každý i započatý den prodlení.
- 2.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla o více jak 20 dnů, je povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 1.000,- Kč za jednadvacátý a každý další i započatý den prodlení.
- 2.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

2.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 2.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 2.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

2.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 2.3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

- 2.3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 2.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 2.4. Sankce za nevyklizení staveniště
- 2.4.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 2.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 2.5.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 3. Závěrečná ustanovení**
- 3.1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, s výjimkou kolizních ustanovení. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající s uplatňování záruk a práv z bankovní záruky probíhají v jazyce českém.
- 3.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 3.4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
- 3.5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručení se rovněž považuje i
- v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a
 - v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán oprávněnou osobou objednatele.
- 3.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
- 3.7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje a změny stavbyvedoucího. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena.
- 3.8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně jejích změn a dodatků v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 3.9. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Vroutek oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů.
- 3.10. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.
- 3.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- Příloha č. 1: Položkový rozpočet

19. 07. 2018
Ve Vrutku, dne

MĚSTO VROUTEK
náměstí Míru 166
439 82 Vroutek
IČO: 00 265 705

.....
Jaromír Kubelka, starosta města

V Brně, dne 17. 7. 2018

YGGDRASIL MONT s.r.o.
TRuhlářská 1528/23, 602 00 PRAHA 1 - Nové Město
TEL: 420 35 53 832, www.yggdrasil.cz
IČO: 03593819, DIČ: CZ03593819

.....
Ing. Michal Petřík

VRUTEK - OSAZENÍ HERNÍCH PRVKŮ

STANOVIŠTĚ č. 1

Položka	Název položky	MJ	Kč/MJ	Množství	Kč/bez DPH
1	DODÁVKA + MONTÁŽ POCHOZÍ KLDINA VE TVARU PSA přesná specifikace viz souhrnná technická zpráva - minimální rozměr zařízení 3200 x 20 x 450 mm - sesatva je složená z půlkuláče o průměru min. 150 mm, který je doplněn čtyřmi podpěrami o průměru min. 100 mm, hlavou z klády o průměru cca 250 mm, uši jsou z prkna o síle min. 18 mm	ks	7 200,00 Kč	1,00	7 200,00 Kč
2	DODÁVKA A MONTÁŽ VENKONVÍ DŘEVĚNÝ XYLOFON, SVISLÝ DVOULANOVÝ přesná specifikace viz souhrnná technická zpráva - minimální rozměr zařízení 1500 x 120 x 1500 mm - sestava je tvořená dvěma kůly a osmi odstupňovanými prkýnkami a dvěma paličkami	ks	7 600,00 Kč	1,00	7 600,00 Kč
3	DODÁVKA A MONTÁŽ DŘEVĚNÉ AUTÍČKO přesná specifikace viz souhrnná technická zpráva - minimální rozměr zařízení 1500 x 450 x 530 mm - sesatva je složená z kůlu o průměru min. 150 mm, který je podložen dvěma kůly o průměru min. 120 mm, na kůlu jsou přidělané dva držáky, průměr min. 120 mm, plastových volantů, kůl je doplněn dvěma "světly" o průměru min. 70 mm	ks	6 600,00 Kč	1,00	6 600,00 Kč
4	DODÁVKA A MONTÁŽ DŘEVĚNÉ VÝSKOKY přesná specifikace viz souhrnná technická zpráva - minimální rozměr zařízení 6400 x 4300 x 900 mm - sestava je tvořená dvaceti kůly, o průměru min. 120 mm, o různých výškách od 200 do 900 mm	ks	16 500,00 Kč	1,00	16 500,00 Kč
5	DODÁVKA A MONTÁŽ DŘEVĚNÁ LAVIČKA BEZ OPĚRADLA přesná specifikace viz souhrnná technická zpráva - minimální rozměr zařízení 1600 x 350 x 450 mm - sesatva je složená ze čtyř kůlů o průměru min. 80 mm, svlaky jsou o průřezu min. 55 x 35 mm, sedák je z prken tl. min. 25 mm	ks	4 500,00 Kč	1,00	4 500,00 Kč

STANOVIŠTĚ č. 2

Položka	Název položky	MJ	Kč/MJ	Množství	Kč/bez DPH
1	DODÁVKA A MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRO STIMULACI CHŮZE BEZ OTŘESŮ přesná specifikace viz souhrnná technická zpráva - minimální rozměr zařízení 1500 x 500 x 1500 mm - sestava je tvořená dvěma kůly, na kterých jsou uchycená pohyblivá ramena s oporou nohy a madlo na přidržování	ks	29 000,00 Kč	1,00	29 000,00 Kč
2	DODÁVKA A MONTÁŽ PŘESÝPACÍ BAREL přesná specifikace viz souhrnná technická zpráva - minimální rozměr zařízení 2100 x 200 x 2200 mm - sestava je tvořená dvěma kůly o Ø min. 120 mm, na kterých je uchycená kláda o Ø min. 200 mm pomocí dvou otočných	ks	26 000,00 Kč	1,00	26 000,00 Kč

3	DODÁVKA A MONTÁŽ KOMBINACE SÍTÍ "CESTA ODVAHY" přesná specifikace viz souhrnná technická zpráva - minimální rozměr zařízení 9900 x 3800 x 1200 mm - výška volného pádu 0,99 m - sestava je tvořená šesti kůly o průměru min. 120 mm, hrazdou a čtyřma lanovými prvky - nízký horizontální žebřík, V, lanový cik-cak a balanční kladina	ks	33 000,00 Kč	1,00	33 000,00 Kč
---	--	----	--------------	------	--------------

4	DODÁVKA A MONTÁŽ DŘEVĚNÁ LAVIČKA BEZ OPĚRADLA přesná specifikace viz souhrnná technická zpráva - minimální rozměr zařízení 1600 x 350 x 450 mm - sestava je složená ze čtyř kůlů o průměru min. 80 mm, svlaky jsou o průřezu 'min. 55 x 35 mm, sedák je z prken tl. min. 25 mm	ks	4 500,00 Kč	1,00	4 500,00 Kč
---	--	----	-------------	------	-------------

STANOVIŠTĚ č. 3

Položka	Název položky	MJ	Kč/MJ	Množství	Kč/bez DPH
1	DODÁVKA A MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ SIMULUJÍCÍ CHŮZI DO KOPCE přesná specifikace viz souhrnná technická zpráva - minimální rozměr zařízení 3000 x 1000 x 1300 mm - sestava je tvořená čtyřmi kůly, na jednom z nich jsou uchyceny dvě pohyblivé klády, které slouží jako vahadlo, tři kůly spolu s břevnem slouží jako vymezení pohybu vahadel	ks	15 200,00 Kč	1,00	15 200,00 Kč

2	DODÁVKA A MONTÁŽ DŘEVĚNÉ SCHODY Z KULATIN VE TVARU OBRÁCENÉHO V přesná specifikace viz souhrnná technická zpráva - minimální rozměr zařízení 1000 x 200 x 900 mm - sestava je tvořená pěti kůly, které jsou uspořádány do tvaru pyramidy	ks	4 500,00 Kč	1,00	4 500,00 Kč
---	--	----	-------------	------	-------------

3	DODÁVKA A MONTÁŽ KOMBINACE SÍTÍ "LANOVÝ PRVEK CIK-CAK" přesná specifikace viz souhrnná technická zpráva - minimální rozměr zařízení 3200 x 120 x 1200 mm - výška volného pádu 0,3 m - sestava je tvořená dvěma kůly o průměru min. 120 mm, mezi který je natažen síť s šikmými svislicemi	ks	11 000,00 Kč	1,00	11 000,00 Kč
---	--	----	--------------	------	--------------

4	DODÁVKA A MONTÁŽ DŘEVĚNÁ LAVIČKA BEZ OPĚRADLA přesná specifikace viz souhrnná technická zpráva - minimální rozměr zařízení 1600 x 350 x 450 mm - sestava je složená ze čtyř kůlů o průměru min. 80 mm, svlaky jsou o průřezu 'min. 55 x 35 mm, sedák je z prken tl. min. 25 mm	ks	4 500,00 Kč	1,00	4 500,00 Kč
---	--	----	-------------	------	-------------

STANOVIŠTĚ č. 4

Položka	Název položky	MJ	Kč/MJ	Množství	Kč/bez DPH
---------	---------------	----	-------	----------	------------

1	DODÁVKA A MONTÁŽ NAKLONĚNÝ ŽEBŘÍK K POSILOVÁNÍ přesná specifikace viz souhrnná technická zpráva - minimální rozměr zařízení 1500 x 500 x 2500 mm - výška volného pádu 2,5 m - sestava je tvořená dvěma kúly o průměru min. 120 mm, mezi kterými je osm nerezových hrazd o délce 1200 mm a průměru min. 32 mm	ks	17 300,00 Kč	2,00	34 600,00 Kč
2	DODÁVKA A MONTÁŽ POSILOVACÍ KLÁDA Z PNEU přesná specifikace viz souhrnná technická zpráva - minimální rozměr zařízení 3500 x 1000 x 600 mm - sestava je tvořená dvěma kúly o Ø min. 120 mm, na kterých je pohyblivě uchycená kláda s madlem, kláda je doplněna třemi pneumatikami, které je možné posouvat po zarážkách a tím měnit obtížnost zvedání, třetí kúl slouží jako podpora klády	ks	16 000,00 Kč	1,00	16 000,00 Kč
3	DODÁVKA A MONTÁŽ RUČKOVACÍ ŽEBŘÍK přesná specifikace viz souhrnná technická zpráva - minimální rozměr zařízení 4400 x 1700 x 2400 mm - výška volného pádu 2,4 m - sestava je tvořená čtyřma kúly o průměru min. 120 mm, které jsou propojeny dvěma břevny o Ø min. 120 mm mezi kterými je 14 nerezových hrazd o délce 1200 mm a průměru min. 32 mm	ks	22 000,00 Kč	1,00	22 000,00 Kč
4	DODÁVKA A MONTÁŽ POSILOVACÍ BENCH PRESS LAVICE S INTEGROVANOU ČINKOU přesná specifikace viz souhrnná technická zpráva - minimální rozměr zařízení 2250 x 1400 x 1200 mm - výška volného pádu 0,35 m - sestava je tvořená dvěma kúly o průměru min. 120 mm, které mají výřezy, ve kterých se pohybuje činka složená z nerezové tyče a dvou špalků a lavičkou s jednou nohou	ks	18 000,00 Kč	1,00	18 000,00 Kč
5	DODÁVKA A MONTÁŽ BOXOVACÍ PANÁK NA PRUŽINĚ přesná specifikace viz souhrnná technická zpráva - minimální rozměr zařízení 700 x 400 x 1800 mm - sestava je tvořená dvěma kúly o průměru min. 120 mm, které	ks	14 000,00 Kč	1,00	14 000,00 Kč

STANOVIŠTĚ č. 5

Položka	Název položky	MJ	Kč/MJ	Množství	Kč/bez DPH
1	DODÁVKA A MONTÁŽ DŘEVĚNÁ PŘELÉZACÍ STĚNA přesná specifikace viz souhrnná technická zpráva - minimální rozměr zařízení 2600 x 200 x 2500 mm - výška volného pádu 2 m - sestava je tvořená třemi kúly o průměru min. 120 mm, na kterých jsou dvě různě vysoké bariéry z prken o tl. min. 25 mm	ks	15 800,00 Kč	1,00	15 800,00 Kč
2	DODÁVKA A MONTÁŽ VÍCEÚČELOVÁ FITNESS SESTAVA, VČETNĚ DOPADOVÉ PLOCHY Z KÚRY přesná specifikace viz souhrnná technická zpráva - minimální rozměr zařízení 7100 x 3100 x 2500 mm - výška volného pádu 2,5 m - sestava je složená ze 12 kúlů a dvou břevnen průměru min. 120	ks	85 000,00 Kč	1,00	85 000,00 Kč

mm, sestava obsahuje 4 hrazdy, vodorovné a svislé hrazdy,
bradla, šikmou a rovnou lavici, tyče jsou nerezové o $\varnothing$ 32 mm,
lavice jsou z prken o tl. min. 25 mm

3	DODÁVKA A MONTÁŽ ŠIKMÉ NÁSKOČNÉ PLOŠINY přesná specifikace viz souhrnná technická zpráva - minimální rozměr zařízení 4900 x 1600 x 550 mm - výška volného pádu 0,55 m - sestava je složená z 9 plošinek z kůlu o $\varnothing$ min. 120 mm a plošiny o rozměru min. 500 x 500 x 150 mm z prken o tl. min. 25 mm	ks	18 000,00 Kč	1,00	18 000,00 Kč
4	DODÁVKA A MONTÁŽ NÁSKOČNÉ HRAZDY přesná specifikace viz souhrnná technická zpráva - minimální rozměr zařízení 1900 x 1700 x 2600 mm - výška volného pádu 2,5 m - sestava je složená z 8 kůlu o $\varnothing$ min. 120 mm a 4 nerezových hrazd o průměru min. 32 mm	ks	17 200,00 Kč	1,00	17 200,00 Kč
5	DODÁVKA A MONTÁŽ DŘEVĚNÉ SCHODIŠŤOVÉ ZÁVODY Z KULATIN přesná specifikace viz souhrnná technická zpráva - minimální rozměr zařízení 2200 x 1500 x 1000 mm - výška volného pádu 1 m - sestava je složená z 10 kůlu a 5 břeven o $\varnothing$ min. 120 mm, jednotlivé hrazdy jsou výškově odstupňované s rozdílem 200 mm	ks	13 800,00 Kč	1,00	13 800,00 Kč

STANOVIŠŤE č. 6

Položka	Název položky	MJ	Kč/MJ	Množství	Kč/bez DPH
1	DODÁVKA A MONTÁŽ KOMBINACE SÍTÍ LANOVÝ ŽEBŘÍK VYSOKÝ přesná specifikace viz souhrnná technická zpráva - minimální rozměr zařízení 3200 x 120 x 2700 mm - výška volného pádu 0,65 m - sestava je tvořena dvěma kůly o průměru min. 120 mm, mezi který je natažená síť s vodorovnými svislicemi	ks	13 500,00 Kč	1,00	13 500,00 Kč
2	DODÁVKA A MONTÁŽ DĚTSKÁ LANOVKA JEDNODUCHÁ přesná specifikace viz souhrnná technická zpráva - minimální rozměr zařízení 22500 x 4500 x 3700 mm - výška volného pádu 0,99 m - sestava je tvořena dvěma konstrukcemi z kulatin o průměru min. 120 mm, každá ze dvou "áček" a břevna, které je zavěšované pomocí dvou kůlů o průměru min. 80 mm, startovní konstrukce je doplněna podestou o vnějším rozměru min. 2000 x 2000 mm, která je složená z rámu z hranolů o průřezu min 110 x 35 mm a pochozích prken o tl. min. 25 mm, podesta je doplněna šikmou rampou o rozměru min. 1000 x 1500 mm, která je složená z rámu z hranolů o průřezu 90 x 25 mm a pochozích prken tl. min. 16 mm, příčky na šikmé rampě mají průřez min. 25 x 25 mm, k ježdění slouží ocelové pozinkované lano, které je na jedné straně uchyceno nerezovou kotvou, na straně druhé nerezovým napínacím mechanismem, na kterém se pohybuje nerezový pojezd se silonovými kolečky a tažnou brzdou, na kterém je zavešeno pryžové sedátko pomocí řetězu, který je krytý pryžovou hadicí, o brždění pojezdu se starají pozinkované pružiny z drátu o průměru min. 5 mm, brzdící pružina je min. 1000 mm dlouhá, startovní min. 200 mm	ks	83 000,00 Kč	1,00	83 000,00 Kč

3	DODÁVKA A MONTÁŽ DĚTSKÁ DVOJHRAZDA přesná specifikace viz souhrnná technická zpráva - minimální rozměr zařízení 2200 x 120 x 1200 mm - výška volného pádu 0,99m - sestava je tvořná třema kůly o průměru min. 120 mm a dvěma nerezovými hrazdami o průměru min. 32 mm	ks	9 800,00 Kč	1,00	9 800,00 Kč
4	DODÁVKA A MONTÁŽ DŘEVĚNÁ LAVIČKA BEZ OPĚRADLA přesná specifikace viz souhrnná technická zpráva - minimální rozměr zařízení 1600 x 350 x 450 mm - sesatva je složená ze čtyř kůlů o průměru min. 80 mm, svlaky jsou o průřezu 'min. 55 x 35 mm, sedák je z prken tl. min. 25 mm	ks	4 500,00 Kč	1,00	4 500,00 Kč

OSTATNI

Položka	Název položky	MJ	Kč/MJ	Množství	Kč/bez DPH
1	dopadové plochy z kačírku (v tl. 30cm pro výšku volného pádu do 2m a v tl 40 cm pro výšku volného pádu nad 2 m) (položka zahrnuje odkop zeminy pro zřízení dopadové plochy, odvoz zeminy na skládku a zřízení dopadové plochy z kačírku)	M2	500,00 Kč	226,00	113 000,00 Kč
2	plošná úprava terénu v zemině tř. 1-4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice při nerovnosti terénu přes 50mm do 100 mm	M2	200,00 Kč	708,62	141 724,00 Kč
3	založení trávníku výsevem plochy (včetně dodávky travního semene)	M2	100,00 Kč	708,62	70 862,00 Kč
4	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	10 000,00 Kč	1,00	10 000,00 Kč

Celkem bez DPH	857 386,00 Kč
DPH 21%	180 051,00 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH	1 037 437,00 Kč

YGGDRASIL MONT s.r.o.
 TRuhlářská 1520/23 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
 TEL: +420 736 544 832, www.ygg-drasil.cz
 IČO: 03593818 DIČ: CZ03593819